



INTENZA *A'dress*

PLANNING GUIDE



www.infill.co.jp

All Rights Reserved , Copyright © INFILL CO., LTD. 2022




Layout selection


ライフスタイルに合ったレイアウトのタイプを決めます。

1. 対面プラン (ワークトップ奥行D900)


アイランド



ペニンシュラ




II型 ※壁付け部D650




2. 壁付プラン (ワークトップ奥行D650)


I型 片側壁/両側壁



L壁




U壁




Color design selection / Sink (オリジナルシンク) ※ストレッチシンクはカウンターの高さH875以上で設置可能。

1. 利き手や作業スタイルを考慮してシンクの位置を決めます。

右シンク




左シンク



2. 使い勝手や身長に合わせて、ワークトップの高さを2種類から選ぶことができます。

身長160cm

身長170cm




※天板の種類によってはワークトップの高さが異なります。
 ※85cmで海外製食洗器をご希望の場合は、特注でのご対応をさせていただきます。

3. 料理に適した好みのスタイルのシンクを選ぶことができます。


※サイズに関してはお打合せにてご確認ください。

ストレッチシンク



※間口 L2550サイズのストレッチシンクサイズは左右75短くなります。

テーパースィンク



ノーマルシンク



オリジナルストレッチSink



※樹脂製まな板1枚が同梱されます。

オリジナルテーパースィンク



水切棚 (付属品)



水切棚・洗剤置き (付属品)



選択可能なシンクは次頁をご参照ください

シンクセレクト表

| 間口 | ストレッチシンク 水切棚+まな板付 | テーパースィンク | ノーマルシンク |
|------|----------------------|----------|---------|
| 2400 | × | ○ | ○ |
| 2550 | ○ | ○ | ○ |
| 2700 | ○ | ○ | ○ |

※カウンターサイズによってはお選びいただけないシンクがございます。

Color design selection / Sink (ノーマルシンク) ※水切り棚等はOptionとなります。



N760ZW

高級感ある1mmステンレスを角R15に
プレスしたスクエアデザインシンク
W760 × D410 × H190 静音シート付



JSL-K 3F FS

上下2段レールによるプレート・まな板を
設置出来るファンクションシンク
W826 × D410 × H195 静音シート付



Option



水切りプレート



まな板



水切かご



洗剤かご



N742BI

高級感ある1mmステンレスを角R15に
プレスしたスクエアデッキ付シンク
W700 × D380 × H190 静音シート付



N750BIA EB

水栓タラップ・洗剤入れ付グルメシンク
W750 × D465 × H210 静音シート付



HS950

クリスタルサーフェス(高硬度人工大理石)
全3色
W910 × D520



ホワイト



ベージュ



グレー

Color design selection / Counter

1. スタイルストーン「メタクリル人工大理石」



メタクリル人工大理石

MMA樹脂を使用したメタクリル樹脂強化無機材で、樹脂の中でも特に優れた素材で、耐薬品性、耐候性、耐熱性耐衝撃性に優れいつまでも安心してご使用いただけます。

日常お手入れ

日常の汚れや水垢などは水拭きするだけで簡単に落ちます。また多少の汚れもキッチン洗剤などで簡単に拭きとれます

1. スタイルストーン Color variation



クリスタル



ホワイト



マリーナ



タソス



アピア



モカ



ネロ



ケベック



ミスト



グラシア



グレイ



ペッパー

Color design selection / Counter

2. シーザーストーン「クォーツエンジニアリングストーン」



1987年に設立されたシーザーストーンは、天然石の美しさはそのままに、石の弱さやもろさを取り除くため最も強い石の一つであるクォーツ（水晶）を活用し、世界初のクォーツエンジニアリングストーンを開発したバイオニアカンパニーです。クォーツを93%以上使用しており、汚れ、傷、ひび割れ、水に強いという特性があります。天然石にくらべ、簡単なお手入れで美しく清潔で衛生的な状態が半永久的に続くため、食品を扱うキッチン周りに最適な素材です。

2. シーザーストーン Color variation

caesarstone® Classico Standard 素朴な色調と制裁でランダムな合わせ持つコレクション。一番汎用性のあるシリーズです。




2141 Snow



2230 Linen



4230 Shitake



4260 Cocoa Fudge



4130 Clamshell



4030 Oyster




4350 Mink



3100 Jet Black

caesarstone® Classico Special 美しい石の持つ御影石や大理石を表現したシリーズ。大胆な色柄が楽しめるシリーズです。



6131 Bianco Drift



6003 Coastal Grey



6338 Woodlands



5130 Cosmopolitan White



5104 Tuscan Dawn



5380 Emperadoro

Color design selection / Counter

3. INTENZAオリジナル「クオーツエンジニアリングストーン」 ※関東エリア限定商品



厳しい基準で知られるNSF認証をクリアした製品のみが受けられる
NSFマークを取得し主要先進国が認めた世界基準の高品質・高安全性を手に入れました。
GREENGUARD Gold認証を受け世界でもっとも厳しい化学物質排出要件に適合し安全性の面で
ヘルスケア施設等の環境での使用も受け入れ可能な建材です

3. INTENZAオリジナル「クオーツエンジニアリングストーン」 Color variation



アルフィネージュ



コットンブランジェ



シュブール



オルソピアンコ



ハニーマッシュ



クレマペルラート



カフェブルーナ



ノームブラウン






ミランネーロ



グラビティグレイ

Color design selection / Door

メラミン化粧合板扉 (高圧メラミン化粧板)



「高圧メラミン化粧板」は、メラミン樹脂、フェノール樹脂をそれぞれ印刷紙・クラフト紙に含浸させ乾燥させた含浸紙を何枚も重ね合わせて、高温 (150℃)、高圧 (約100kg/cm) 下で積層形成したプラスチック板です。表面の硬さや汚染性に優れており、表面の硬さについては鉛筆の芯に例えると8H~9Hの硬度をもっています。傷がつきにくく、お手入れのしやすい素材としてキッチンの扉に採用いたしました。

Color design selection / Box

メラミン化粧合板 (低圧メラミン化粧板)



ホワイト色



チャコールグレー色

Color variation

Standard [wood]



Monochrome



Avant-garde



Item Parts selection / Faucet

※コールドスタート水栓は、レバーが吐水口中央（サイドレバータイプでは手前45度）の、通常よく使う位置では水だけが出ます。

How to choose kitchens

一般地仕様

浄水器一体型シングル水栓
タリスS2ヴァリアルク
メイスイ&hansgrohe
GE1Z-FHGS



—
泡沫吐水
ヘッド引出タイプ
シャワー切替
浄水器付
回転規制110°
クロム仕上げ

シングル水栓
メトリス320 hansgrohe
14820000



—
整流吐水
ヘッド引出タイプ
シャワー切替
—
回転規制110
クロム仕上げ

省エネシングル水栓
ミンタ GROHE
30280000J



コールドスタート
整流吐水
ヘッド引出タイプ
シャワー切替
—
回転規制120°
クロム仕上げ

省エネシングル水栓
セドラ GROHE
JP306200



コールドスタート
泡沫吐水
ヘッド引出タイプ
シャワー切替
—
回転規制120°
クロム仕上げ

シングル水栓
ハンズフリー水栓 LIXIL
SF-NA491S



ハンズフリー
シャワータイプ
AC100V
—
—
回転規制100°
クロム仕上げ

寒冷地仕様

浄水器一体型シングル水栓
タリスS2ヴァリアルク
メイスイ&hansgrohe
GE1Z-FHGSK

※寒冷地仕様はございません

省エネシングル水栓
ミンタ GROHE
JP300501

省エネシングル水栓
セドラ GROHE
3028700C

シングル水栓
ハンズフリー水栓 LIXIL
SF-NA491SN

Item Parts selection / Cooking appliance

1. ガスクックトップ

Rinnai DELICIA
(750mm)
RB71AW30E16RSTW



3口 (大・大・小)
ガラストップ (ツイードシルバー)
ステンレスゴトク
ステンレスフェイス
グリル (水無両面)
オートグリル
カンガルー収納操作パネル
レンジフード連動*
ココット付属

Harman プログレ
(750mm)
DS3611WASKSTESC



3口 (大・大・小)
ガラストップ (ブラチナシルバー)
ステンレスゴトク
ステンレスフェイス
グリル (水無両面)
マルチグリル
カンガルー収納操作パネル
プレートパンL付属
キャセロールL付属
レンジフード連動

Rinnai ドミノ式コンロ
(300mm+300mm)
1口 RHD312GM1R
2口 RHD322GM1T



1口 (大)
2口 (大・小)
フレームレス(アルミ)
ブラックガラス
トッププレート静電タッチ式
LED透過スイッチ表示
タイマー機能
レンジフード連動

2. IHクッキングヒーター

Panasonic Yシリーズ
(750mm)
KZ-YG57S



3口
ガラストップ (シルバー)
オールメタル (右IH)
シルバーフェイス
グリル (IH&遠赤/水無両面)
ラッキンググリル
レンジフード連動
最大火力3.2kW

Miele IHクッカー
(670mm)
KM6311LPT



3口(大・中・小)
セラミックガラストップ(ブラック)
天面操作
最大火力3.2kW

Item Parts selection / Range food

Center (天井取付タイプ)

ARIAFINA
Center Federica センターフェデリカ CFEDL-952S



| | | | |
|------------|-----------|---------|----------|
| ワンタッチ着脱ファン | LED照明 | フィルターレス | 常時換気 |
| ハイパークリーン | ファンシークリーン | 加熱機器連動 | 市販ダンパー連動 |

ARIAFINA
Center Cubo センタークーボ CCUBL-951S



| | | | |
|------------|-----------|---------|----------|
| ワンタッチ着脱ファン | LED照明 | フィルターレス | 常時換気 |
| ハイパークリーン | ファンシークリーン | 加熱機器連動 | 市販ダンパー連動 |

Side (横壁取付タイプ)

ARIAFINA
Side Federica サイドフェデリカ SFEDL-952SR/L



| | | | |
|------------|-----------|---------|----------|
| ワンタッチ着脱ファン | LED照明 | フィルターレス | 常時換気 |
| ハイパークリーン | ファンシークリーン | 加熱機器連動 | 市販ダンパー連動 |

ARIAFINA
Side Maya サイドマヤ SMAYAL-954R/L



| | | | |
|------------|-----------|---------|----------|
| ワンタッチ着脱ファン | LED照明 | フィルターレス | 常時換気 |
| ハイパークリーン | ファンシークリーン | 加熱機器連動 | 市販ダンパー連動 |

Wall (壁面取付タイプ)

ARIAFINA
Federica フェデリカ FEDL-952S



| | | | |
|------------|-----------|---------|----------|
| ワンタッチ着脱ファン | LED照明 | フィルターレス | 常時換気 |
| ハイパークリーン | ファンシークリーン | 加熱機器連動 | 市販ダンパー連動 |

ARIAFINA
Beta ベッタ BETL-901S (Arietta)



| | | | |
|------------|-----------|---------|----------|
| ワンタッチ着脱ファン | LED照明 | フィルターレス | 常時換気 |
| ハイパークリーン | ファンシークリーン | 加熱機器連動 | 市販ダンパー連動 |

Item Parts selection / Dishwasher

How to choose kitchens

Panasonic 450mm
NP-45KD8W



フルドア面材タイプ
約6人分/44点*
45cm幅 (深型)

フェイス : 家具扉フル面材タイプ
ドア扉材対応
標準仕様水量約9ℓ
フルスライドオープン
送風乾燥
運転音:約39dB

Panasonic 450mm
NP-45MD8W



ドア面材タイプ
約6人分/44点*
45cm幅 (深型)

フェイス : ステンレス
ドア扉材対応
標準仕様水量約9ℓ
フルスライドオープン
送風乾燥
運転音:約39dB

Miele 600mm
G7104CSCi



12人分/72点*
60cm幅

フェイス : クリーンスチール
ドア扉材対応
自動プログラム使用時の
最少消費水量 :6ℓ
フロントオープン
余熱乾燥
運転音:44dB

Miele 600mm
G7364CSCVi



12人分/72点*
60cm幅

フェイス : 家具扉フル面材タイプ
ドア扉材対応
自動プログラム使用時の
最少消費水量 :6ℓ
フロントオープン
余熱乾燥
運転音:43dB

BOSCH 600mm
SMI69N75JP



12人分/84点*
60cm幅

フェイス : ステンレス
ドア扉材対応
標準使用水量9.9ℓ
フロントオープン
ゼオライト乾燥
運転音:42dB

*日本電機工業会(JEMA)食器洗い乾燥機に関する各メーカー自主基準に準ずる。

ユーテンシルトレー (木製) [オプション]




材質: ホワイトオーク突板貼り


仕上げ: クリアラッカー塗装

カトラリートレーは、標準品以外に追加で購入することが可能です。引出しのサイズとご希望のトレイの種類を販売員にご相談ください。最適な商品をご提案致します。


ユーテンシルトレー




ラップトレー




木製ナイフブロック



包丁差し [オプション]



- 包丁の飛び出しや、お子様の刃物の事故を防止し、安心してお使いいただけます。
- チャイルドロックの側面に空いている穴に指を掛け、ロック方向、解除方向に止まるまでスライドさせます。
- 包丁差し部分は簡単に脱着可能。利き手や用途に合わせて向きを変えられ、汚れたら取り外して水洗いできます。
- 前板が取付いた状態でも簡単に後付けができます。
- 間口サイズW900用、W750の2種類があります。




| 品番 | YH-BC900 | YH-BC750 |
|----------|----------|----------|
| 対応間口サイズ | W900 | W750 |
| W(必要取付幅) | 766mm | 611mm |
| H(必要高さ) | 135mm | 135mm |
| D(必要奥行き) | 40mm | 40mm |
| 包丁収納本数 | 4本 | 3本 |

※H(必要高さ)は包丁によって異なるため参考数値とします。

キッチンパネル [オプション]

メラミン不燃化粧板 CERARL



スノーホワイト
FKM6000ZMN



ダークブラウン
FKJ6117ZYD24



ライトオレンジ
FAN1759ZMN



ベージュ
FAS1840ZMN

セラールは、メラミン樹脂含浸の化粧層と、特殊不燃コアを高温、高压でプレス成型。美しい艶有り仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。





※見切りはジョイナー、窓開口は別途となります。

ユーテンシルトレー (木製) 設置イメージ [オプション]

カウンター下の引出しにユーテンシルトレーが設置可能です。※キッチンサイズによりカトラリーサイズが異なります。


1. 設置位置 (ワークトップ下)

ユーテンシル設置引き出し (参考)
色のついた引出しに設置されます。
※食洗機を設置しない場合は1段の設定になります。




2. ユーテンシルタイプ


※ユーテンシルトレーの初期組合わせは、
お選びいただく引出しサイズに
最適なものでご提案いたします。



ユーテンシルトレー










ラップトレー




ナイフブロック

3. 取付パターン




仕 様
材 質 : ホワイトオーク突板貼り
仕 上 : クリアラッカー塗装

ユーテンシル仕切りプレート [オプション]



サッと組み立てられて、移動も自在。
 どんな引き出しサイズにもジャストフィット。
 スリムな仕切りプレートで引出し内が広く使え、デッドスペースもなくなります。
 スチールの仕切りプレートとウッドパーツはマグネットで留めるだけで設置も取外しも簡単です。



仕切りプレート
 カラーバリエーション



ウッドディバイダー



ベースマット
 カラーバリエーション



引き出しスペーサー [オプション]



引き出しスペーサー 「クイシオフレックス」

深型引出しで大きなスペースをフレキシブルに整理可能な枠仕切り

ナイフブロック



5本用
 W141mm

4本用
 W117mm

3本用
 W93mm

Showroom Kitchen Plan 1 / Wall type



Kitchen Style

SPECIFICATION & COST ※運賃・施工費は別途となります。

Kitchen

- カウンター：人工大理石スタイルストーン（アクリル系）「INTENZA ORIGINAL」
- 扉：高圧メラミンポストフォーム
- キャビネット：化粧ボード組み（チャコール色）
- 引出しレール：ソフトクローズ付スライドレール「GRASS」
- レンジフード：Federica フェデリカ「ARIAFINA」
- 加熱機器：ガスクックトップDELICIA「Rinnai」
- 水栓：浄水器一体型シングル水栓「メイスイ&hansgrohe」
- シンク：テーパーシンクSUS板金加工H.L仕上「INTENZA ORIGINAL」
- 食洗機：フルスライドオープン「Panasonic」

参考標準価格 **¥2,200,000** (税込)

※写真のレンジフードは特注色です。

※iPadトレイは含まれておりません。

Showroom Kitchen Plan 2 / Island type



Kitchen Style

SPECIFICATION & COST ※運賃・施工費は別途となります。

Kitchen

- カウンター：クォーツエンジニアリングストーン シーザーストーン
- 扉：高圧メラミンポストフォーム
- キャビネット：化粧ボード組み（チャコール色）
- 引出しレール：ソフトクローズ付スライドレール「GRASS」
- レンジフード：別途
- 加熱機器：IHクッカー「Miele」
- 水栓：シングル水栓「hansgrohe」
- シンク：ストレッチシンクSUS板金加工H.L仕上「INTENZA ORIGINAL」
- 食洗機：無し ※設置可能タイプ

参考標準価格 **¥2,816,000** (税込)

Cupboard

- 扉：高圧メラミンポストフォーム
- キャビネット：化粧ボード組み（チャコール色）
- 引出しレール：プッシュオープンスライドレール「GRASS」
- 調理機器：電子レンジ機能付きオープン「Miele」

※冷蔵庫は含まれておりません。

参考標準価格 **¥3,476,000** (税込)