INTENZA A'dress® PLANNING GUIDE

ORDER PLAN

レイアウト・キャビネットを決める

お客様のご希望に沿いながら サイズ・レイアウト・仕様を決めます。

素材・カラーを選ぶ

扉・カウンタートップ・キャビネット色 を選びます。

機器類を選ぶ

シンク・水栓・加熱機器・食洗機 を選びます。

収納小物を選ぶ

使い方にあわせて 包丁差し・カトラリートレイなど選びます。

LAYOUT & CABINET

WORK TOP

DOOR & OTHER


EQUIPMENT

ACCESSORIES


LAYOUT & CABINET

LAYOUT SELECTION


対面プラン
 □アイランド




2. 壁付プラン
 □ Ⅰ型 片側壁/両側壁




□ペニンシュラ




□∟壁




□ I 型 ※壁付け部 D650



□∪壁



1. 利き手や作業スタイルを考慮してシンクの位置を決めます。







シンクセレクト表

| 間口 | ストレッチシンク まな板付 | ノーマルシンク |
|------|------------------|---------|
| 2400 | × | 0 |
| 2550 | 0 | 0 |
| 2700 | 0 | 0 |

※カウンターサイズによっては お選びいただけないシンクがございます。

2. 使い勝手や身長に合わせて、ワークトップの 3. 使い勝手や身長に合わせて、吊戸の高さをご指定いただく事が出来ます。 高さをご指定いただく事が出来ます。





- ※天板の種類によってはワークトップの高さが異なります。
- ※87cmで海外製食洗器をご希望の場合は、特注での対応となります。


$CABINET\ PLAN (| 型 / \mathbb{I} | \mathbb{I}$


型


Ⅱ型


アイランド

ペニンシュラ









正面

サイドキャビネット スパイスラック



加熱機器キャビネット



食洗機が浅型の場合 →食洗機下引出しあり

食洗機キャビネット

調理台キャビネット (内引出し付)



シンクキャビネット (内引出し付)



ウォールキャビネット

※ペニンシュラ・アイランドタイプには 設定できません。

背面 <mark>※壁付プランには設定できません。</mark> 収納キャビネット (可動棚 2 段)





カウンター式キャビネット 両開き






片開き




CABINET PLAN(L型/U型)※シンク下は開き扉もできますのでご相談ください。

L型



U型



正面

サイドキャビネット スパイスラック



加熱機器キャビネット



食洗機が浅型の場合 →食洗機下引出しあり

食洗機キャビネット

調理台キャビネット



シンクキャビネット (内引出し付)



ウォールキャビネット



コーナーキャビネット

(開き扉)

背面 ※壁付プランには設定できません。


収納キャビネット (可動棚2段)





カウンター式キャビネット 両開き





片開き




CABINET ITEM お客様のお好みに合わせて、キャビネットアイテムをセレクトしていただけます。

OPTION

マジックコーナーレマンⅡ コーナーキャビネット

- ※L型・U型キッチンのみ
- ※ソフトクローズ機能はOPTIONでつけられます。










白

アントランジット



取付寸法



| 扉幅 mm | 400 | 450 | 500 | 600 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| C = 内寸サイズ mm | 最小 764 | 最小 800 | 最小 910 | 最小 960 |
| Bmm | 最大 400 | 最大 450 | 最大 500 | 最大 600 |
| Amm | 361–368 | 411–418 | 461–468 | 561-568 |

OPTION

ウォールナット木製仕切り+すのこ



十字の仕切りをすのこには め込んで、位置を調整。鍋 やボウルなど用途によって 収納位置を変えられます。

ウォールナット

OPTION

食品収納コンテナインサート



フレキシブルに整理可能な 伸縮式枠仕切り

半透明


OPTION

フレームバスケット Comfort ||



キャビネット内寸高さ ソフトクローズ付 W300mm 引出しフレームCOLOR メタリック色

アントランジット





WORKTOP



QUARTZ STONE

水晶から生まれた高級感あふれる美しさ。水晶の輝きを放つ、天然石のような高 級感と人工石の機能性を持つQUARTZ STONE。天然石の風合いや美しさを持ちな がら、衝撃や熱にも強く、吸水率が0.03%以下低い。扱いやすさにも優れた新素 材が、空間をラグジュアリーに演出します。





WORK TOP select2




(caesarstone)

シーザーストーンは、1987年イスラエルにて創業以来、硬く美しい天然鉱物の特性を活かしたエンジニアドストーンのパイオニア です。本社をイスラエルに構え、製造拠点としてイスラエルに2カ所、アメリカに1カ所、と合計3つの工場が稼働してエンジニ アドストーンを製造しています。

トレンドの先をゆくデザイン性、確かな品質とサービスを追及することで、他のエンジニアドストーンメーカーにはない価値観を 創造し、その販売網は、アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ諸国を初め世界50ヵ国以上に及んでいます。

DESIGN



フローティング

SUPER PREMIUM



5031 Statuario Maximus



5131 Calacatta Nuvo

PREMIUM PLUS



4011 CloudburstConcrete



4044 Airy Concrete



4023 Topus Concrete



5810 Black Tempal



5141 Frosty Carrina **SPECIAL**



5110 Alpine Mist



5143 White Attica



6046 Moorland Fog



5171 Arabetto



5133 Symphony Grey



6313 Turbine Grey



5003 Piatra Grey



5100 Vanilla Noir



5820 Darcrest



6131 Bianco Drift STANDARD



2141 Snow



6003

Coastal Grey



6338

Woodlands





4003 FreshConcreteMatt FrozenTerraMatt RawConcreteMatt SleekConcreteMatt



Clamshell

4130



4230 Shitake



4120 Raven




Jet Black



INALCO

Inalco(スペイン)を採用。セラミックタイルのテクスチャーにおける表現力に優れています。高い釉薬技術を持 ち、画期的な商品を数多く生み出しています。デザインもスタンダードから斬新なものまで幅広く、特に繊細 でナチュラルなデザインは他にはない美しさです。イタリアやスペインのハイブランドなキッチンメーカーも 採用しています。













lseo

Geo Grema

Storm Negro

DOOR & OTHER

DOOR select 1



グレージュ

ボサノバチェリー

ディープ

オフホワイト

グレー

ライトグレー

パインマリノ

ホワイト

ラフソーンエルム

ミディアム

ホワイト


メラミン化粧合板扉(高圧メラミン化粧板)

ディープ

ライト

グレージュ

「高圧メラミン化粧板」は、メラミン樹脂、フェノール樹脂をそれぞれ印刷紙・クラフト紙に含 浸させ乾燥させた含浸紙を何枚も重ね合わせて、高温(150℃)、高圧(約100kg/cmプ)下で積層 形成したプラスチック板です。表面の硬さや汚染性に優れており、表面の硬さについては鉛筆の 芯に例えると8H~9Hの硬度をもっています。傷がつきにくく、お手入れのしやすい素材として キッチンの扉に採用しています。



チャコールグレー スミクロ

グレー


DOOR select2



突板扉

「突板(つきいた)」とは、木材を 薄くそいだものです。

プリント合板にはない天然木の質感を 楽しむことができるのが特徴です。



1Color



ホワイトアッシュ柾



ホワイトオーク柾







スモークドマホガニー板柾 スモークド ウォールナット板柾 スモークド オーク板柾

※柄・カラーイメージ/詳細はお打ち合わせください

OTHER

DOOR STYLE/BOX/PARTS

取手形状



テーパー型

ヒンジ&レール



扉ブルモーション ソフトクローズ内蔵タイプ



GRASS フルスライドレール ソフトクローズ付

本体(基材)/台輪色 メラミン化粧合板(低圧メラミン化粧板)






ホワイト色

チャコール グレー色

OPTION KITCHEN PANEL


メラミン不燃化粧板 セラール

汚れが付きにくく、堅牢性にも優れたメラミン 不燃化粧板。











FKM6000ZMN

FKJ6117ZYD24 FAN1759ZMN

※製品写真は写り具合や製品の構造などにより実物と若干異なる場合があ りますので予めご了承ください。また、製造ロット等によっても若干の誤 差が生じる場合があります。

EQUIPMENT

SINK
FAUCET
DISH WASHER
RANGE FOOD
HEATING EQUIPMENT

SINK

INTENZA Original Sink ストレッチシンク



樹脂まな板:ホワイト(付属品)



OPTION



※天然木のためロットにより柄が大きく異なる場合がございます ※セレクトした天板によっては、まな板との段差が発生する場合があります

N760ZW

高級感ある1mmステンレスを角R15に プレスしたスクエアーデザインシンク W760×D410×H190 静音シート付



水切りプレート プラステックまな板 (付属品) (付属品)





JSL-K 3F FS

上下 2 段レールによるプレートまな板を 設置出来るファンクションシンク W826×D410×H195 静音シート付 洗剤カゴ (付属品)



水切りプレート (付属品)



プラステックまな板 (付属品)



ノーマルシンク スタンダードタイプ W900×D410程度 静音シート付



OPTION 洗剤ボックス



FAUCET

□ メイスイ&hansgrohe GE1Z-FHGS 浄水器一体型 シングル水栓タリス S 2ヴァリアルク

一般地仕様

寒冷地仕様

泡沫吐水 ヘッド引出タイプ シャワー切替 浄水器付 回転規制110° クロム仕上げ

□浄水器一体型シングル水栓 タリスS2ヴァリアルク メイスイ&hansgrohe GE1Z-FHGSK

□ hansgrohe72823004タリスセレクトM51シングルレバーキッチン混合水栓セレクト 引出式ハイスパウト 300 (シャワー切替)



一般地仕様

寒冷地仕様

ヘッド引出タイプ シャワー切替

回転規制 110°/150° クロム仕上げ ※寒冷地仕様はございません

□ GROHE JP564504 省エネシングル水栓 ミンタ



□ GROHE JP565001 ゼドラ:シングルレバー キッチン混合栓 コールドスタート仕様 (ヘッド引出タイプ)



□ LIXIL SF-NAH471SY タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリー



一般地仕様

寒冷地仕様

コールドスタート 整流吐水 ヘッド引出タイプ シャワー切替

回転規制120° クロム仕上げ □省エネシングル水栓 ミンタ GROHE JP300504

一般地仕様

2仕様 寒冷地仕様

コールドスタート 泡沫吐水 ヘッド引出タイプ シャワー切替

回転規制120° クロム仕上げ □省エネシングル水栓 セドラ GROHE JP567500

一般地仕様

ハンズフリー シャワ-切替 100V電源

回転規制100° クロム仕上げ 寒冷地仕様

□ タッチレス水栓 ナビ ッシュ ハンズフリー LIXIL SF-NAH471SYN

DISH WASHER

Panasonic NP-45KD9AP 深型、洗剤自動投入(450mm)



45cm幅(深型) 全面ドア扉材対応 標準仕様水量約9ℓ フルオートオープン 送風乾燥 運転音:約40dB

ドア面材タイプ約6人分

☐ Panasonic NP-45MD9W 深型(450mm)



ドア面材タイプ約6人分 45cm幅(深型) フェイス:ステンレス ドア扉材対応 標準仕様水量約9ℓ フルスライドオープン 送風乾燥 運転音:約39dB

Miele G 7364 C SCVi AutoDos洗剤自動投入 $(600 \, \text{mm})$



60cm幅 全面ドア扉材対応 自動プログラム使用時の 最少消費水量:6ℓ フロントオープン AutoOpen(オートオープン)乾燥 運転音:43dB

約12人分

☐ Miele G5434SCiSL Active $(450 \, \text{mm})$



約7人分 45cm幅 フェイス:ステンレス ドア扉材対応 自動プログラム使用時の 最少消費水量:6ℓ フロントオープン エクストラドライ 運転音:46dB ※巾木は黒となります

BOSCH SMI4ZDS016 $(600 \, \text{mm})$



約12人分 60cm幅 フェイス:ステンレス ドア扉材対応 標準使用水量9.5ℓ フロントオープン ゼオライト乾燥 運転音:42dB

RANGE HOOD



| ワンタッチ着脱ファン | LED照明 | フィルターレス | 常時換気 |
|------------|-----------|---------|----------|
| ハイハ゜ークリーン | ファンシークリーン | 加熱機器連動 | 市販ダンパー連動 |

□ ARIAFINA CCUBL-951S Center Cubo センタークーボ



| ワンタッチ着脱ファン | LED照明 | フィルタ-レス | 常時換気 |
|------------|-----------|---------|----------|
| ハイハ゜-クリーン | ファンシークリーン | 加熱機器連動 | 市販ダンパー連動 |

□ ARIAFINA SFEDL-952 R/L S Side Federica サイドフェデリカ

Side 横壁取付タイプ

天井取付タイ

Center



| ワンタッチ着脱ファン | LED照明 | フィルターレス | 常時換気 |
|------------|-----------|---------|----------|
| ハイハ゜ークリーン | ファンシークリーン | 加熱機器連動 | 市販ダンパー連動 |

ARIAFINA SBAR-903 R/L S4 Side Barchetta サイドバルケッタ

| ワンタッチ着脱ファン | LED照明 | フィルターレス | 常時換気 |
|------------|-----------|---------|----------|
| ハイハ゜ークリーン | ファンシ-クリ-ン | 加熱機器連動 | 市販ダンパー連動 |

□ ARIAFINA FEDL-952S Federica フェデリカ



| ワンタッチ着脱ファン | LED照明 | フィルターレス | 常時換気 |
|------------|-----------|---------|----------|
| ハイハ゜ークリーン | ファンシークリーン | 加熱機器連動 | 市販ダンパー連動 |

ARIAFINA BAR-903S4 Barchetta バルケッタ

wall 壁面取付タイプ



| ワンタッチ着脱ファン | LED照明 | フィルターレス | 常時換気 |
|------------|-----------|---------|----------|
| ハイハ゜ークリーン | ファンシークリーン | 加熱機器連動 | 市販ダンパー連動 |

HEATING EQUIPMENT

Rinnai
RB71AW30E16RSTW
DELICIA (750mm)



3口(大・大・小) ステンレスゴトク ステンレスフェイス ガラストップ(ツイードシルバー) グリル(水無両面) カンガルー収納操作パネル

□ Harman DS3619WASKSTESC プログレ(750mm)





3口(大・大・小) ステンレスゴトク ステンレスフェイ 操作パネル グリル(水無両面) マルチグリル カンガルー収納 プレートパンL付属 キャセロールL付属

□ Rinnai 1ロRHD312GM1RA 2ロRHD322GM1TA ドミノ式コンロ(291mm+291mm)

GAS COOK TOP





1口(大) 2口(大・小) トッププレート セランガラス ステンレス鋳物 静電タッチスイッチ タイマー機能 □ Panasonic KZ-YG57S Yシリーズ (750mm)



3ロガラストップ(シルバー) オールメタル(右 I H) シルバーフェイス グリル(IH&遠赤/水無両面) ラッキングリル 最大火力3.2kW

□ Miele KM 7464 FR 旧クッカー (626mm)



4口(大・中・小) セラミックガラストップ(ブラック) 天面操作 組み合わせた調理領域で、最大5.9 kWまで 出力する「ツインブースター」機能

IH COOKING HEATER

SiKiLiNa

サッと組み立てられて、移動も自在。どんな引き出しサイズにもジャストフィット。スリムな仕切りプレートで引出し内が広く使え、デッドスペースもなくなります。 スチールの仕切りプレートとウッドパーツはマグネットで留めるだけで設置も取外しも簡単です。









(標準仕様)

ベースマットカラー




アンブラ

グレー

※ベースマットは スパイスラック以外に全て 実装されます。(内引出し含む)










B ታፈጋታመሥታችብ W300 W450 W900 W450 W600 W750 W300 W600 W750 W900 対応なし 対応なし 対応なし 対応なし 対応なし

引出しから取り出して使用するのにも最適なケースです。 各種ケースは長さ207mm (D207)と257mm(D257)の 2種類をご用意しています。右図のように、 450mm~550mmの引き出し奥行サイズにぴったり合う ようにD207とD257を組み合わせることもできます。 その際は、ケースとケースの間に必ずウッドディバイダーを 1枚入れてください。







(ケース収納例)

 $W300mm \times D350mm$



W300mm × D450mm



W300mm × D500mm



INTENZA Original ~tsubame~ OPTION



W900引出し専用

オリジナルユーテンシル tsubame(ツバメ)の収納は 調理道具がぴったり収まるようにウォールナットの積層無垢材を加工しています。







①仁作 波刃ナイフ サンドイッチや海苔巻きなど万能にお使いいただけます。 2016年グッドデザイン賞受賞。

②バタービーター MA 18-0 日本ではザ・フライ返し。 ヘラの部分が扇形や三角形にな っている、炒め物など万能に使える調理器具です。



③清潔でサビにくいオールステンレス鋼。 刃の部分がカーブしているので、野菜のまるみに合わせ て皮をむくことができます。



④泡立ちや用途に合わせて先端を広げて使うと早く仕上が

混ぜるときの空気の入りが良く、卵などもあっという間 に泡立ちます。



⑤プロ料理人・釣り人御用達角や辺を使い分けることで幅広 い種類の魚(鯛・小鯛・ヒラメ・ぶりなど)のウロコを簡 単に取ることができます。

ウロコが飛び散りにくいので、調理場を汚しにくく、菌の 飛散を防ぐことができます。



⑥オールステン調理ハサミ NEWコックさん 調理の必需品のハサミ。タフで錆びない業務用の確かな切 れ味です。

⑦車輪型ピザカッター

いまやスタンダードな一品ですが、19世紀後半~20世紀初 頭にイタリアで発展したアイテムです。 お好み焼きやチヂ ミなどにも使えます。



⑧伝統工芸である特殊彫金技術で、一目ずつ手で立てられたお ろし金は切れ味抜群。

鋭い切れ味で水分を逃がすことなくおろせるので風味も増し 素材の味を生かすためには必須の道具です。

さらに、銅の除菌・抗菌効果でいつも清潔さを保てます。


OPTION

_____ アルミモジュールシステムFLAG





幅高さ仕上 W mm H mm 450 180 360 720 600 180 360 720 900 720







ステンレスヘアライン色

黒アルマイト





フック



包丁差し(標準仕様)







ダークグレー

W900用 GS730G、DG:幅73×奥行2.6×高さ9.8cm(包丁4本) W750用 GS580G、DG:幅58×奥行2.6×高さ9.8cm(包丁3本)

INTENZA

www.infill.co.jp

All Rights Reserved, Copyright © INFILL Co., Ltd. 2024