

INTENZA MAINLINE

SEMI ORDER
PLANNING GUIDE


INTENZA

SEMI ORDER PLANNING GUIDE


www.infill.co.jp

All Rights Reserved, Copyright © INFILL Co., Ltd. 2025

ご購入までの流れ



ORDER PLAN



LAYOUT SELECTION

WORK TOP

DOOR

DOOR HANDLE

ACCESSORIES

SINK

CABINET SELECT

BASE CABINET


BACK CABINET

WALL CABINET

LAYOUT SELECTION


1. 対面プラン

☐ アイランド




2. 壁付プラン


☐ I 型 片側壁／両側壁




☐ ペニンシュラ




☐ L 壁



☐ II 型 ※壁付け部 D650



☐ U 壁



1. 利き手や作業スタイルを考慮してシンクの位置を決めます。

☐ 右シンク




☐ 左シンク



※カウンターサイズによってはお選びいただけないシンクがございます。

2. 使い勝手や身長に合わせて、ワークトップの高さをご指定いただく事が出来ます。




☐ 85cmタイプ

☐ 90cmタイプ

※天板の種類によってはワークトップの高さが異なります。

※87cmで海外製食洗器をご希望の場合は、特注でのご対応をさせていただきます。

3. 使い勝手や身長に合わせて、吊戸の高さをご指定いただく事が出来ます。



☐ 45cm


☐ 60cm

☐ 75cm

☐ 90cm

☐ 105cm

☐ 120cm



WORK TOP



セラミック・クォーツストーン・人工大理石を取り揃えています。
素材によって柄行やカラーなどお好みでセレクトいただけます。

*印刷の都合上、実際の色味と異なる場合があります。
カラーや素材感は実際のサンプルをご覧ください。

Design



標準タイプ
4 cmの厚さ
スタンダードな厚さで
幅広いデザインに合わせられます。



スリムタイプ
モダンでシャープなデザインの
印象です。
※天板の種類によって厚さが異なります。

WORK TOP

SELECT①



Inalco(スペイン)を採用。セラミックタイルのテクスチャーにおける表現力に優れています。高い釉薬技術を持ち、画期的な商品を数多く生み出しています。デザインもスタンダードから斬新なものまで幅広く特に繊細でナチュラルなデザインは他にはない美しさです。イタリアやスペインのハイブランドなキッチンメーカーも採用しています。

DESIGN



標準タイプ
4 cmの厚さ



スリムタイプ



Arizona



Azalai



Fusion Iris



Geo Crema



Geo Gris



Iseo



Jasper



Larsen



Storm Gris



Storm Negro



Touche



NeoLiTH

セラミックを超える「Sintered Stone」ネオリスNeoLiTHは独自の製法により実現した3mを超える超大判サイズ、耐久性、意匠性の高い表面により、従来のセラミックとは一線を画した最先端の建材「Sintered Stone」として世界をリードし続けています。

DESIGN



標準タイプ
4 cmの厚さ



スリムタイプ



SUMMER DALA



LA BOHEME



BLACK OBSESSION




IRON COPPER



AMAZONICO



CALACATTA ROYALE



ARABESQUE



COLORADO DUNES

WORK TOP

SELECT②



シーザーストーンは、1987年イスラエルにて創業以来、硬く美しい天然鉱物の特性を活かしたエンジニアドストーンのパイオニアです。本社をイスラエルに構え、製造拠点としてイスラエルに2カ所、アメリカに1カ所、と合計3つの工場が稼働してエンジニアドストーンを製造しています。トレンドの先をゆくデザイン性、確かな品質とサービスを追及することで、他のエンジニアドストーンメーカーにはない価値観を創造し、その販売網は、アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ諸国を初め世界50カ国以上に及んでいます。

DESIGN



標準タイプ
4 cmの厚さ



スリムタイプ

SUPER PREMIUM




5031
Statuario Maximus



5131
Calacatta Nuvo

PREMIUM PLUS



4011
CloudburstConcrete



4044
Airy Concrete



4023
Topus Concrete



5810
Black Tempal



5152
Goldfinch



5143
White Attica

PREMIUM



5171
Arabetto



5110
Alpine Mist



6046
Moorland Fog




5140
Dreamy Carrara



5133
Symphony Grey



6313
Turbine Grey



5003
Piatra Grey



5000
London Grey



5100
Vanilla Noir



5820
Darcrest

SPECIAL



6131
Bianco Drift



6003
Coastal Grey



6338
Woodlands

STANDARD



2141
Snow



4001
Fresh Concrete Matt




4601
Frozen Terra Matt



4004
Raw Concrete Matt



4003
Sleek Concrete Matt



4130
Clamshell



4230
Shitake



4120
Raven



3100
Jet Black

WORK TOP

SELECT③



Silestone®

高級感と機能性を兼ね備えたクォーツストーン。
約90%の天然水晶（石英）を主とした天然鉱物と樹脂を真空プレスして開発されたクォーツストーン。
天然石のような質感とデザイン、品質を維持しながらリサイクル素材や再生エネルギーを使用した、サステイナブルな素材。

DESIGN




標準タイプ
4 cmの厚さ



スリムタイプ

GROUP3



Yukon



Desert Silver



Charcoal Soapstone

GROUP4



Nolita




Pearl Jasmine



Poblenou



Corktown



Posidonia Green



Seaport



Raw A



Raw G



Raw D

GROUP5



Ocean Jasper



Marquina

GROUP6



Calacatta Gold



Glow



Haze

GROUP7



Versailles Ivory



Rivière Rose



Victorian Silver



Blanc Élysée



Bohemian Flame



Château Brown



Jardin Emerald



Parisien Bleu



Romantic Ash

WORK TOP

SELECT④



INTENZA STYLE STONE

メタクリル人工大理石MMA樹脂を使用したメタクリル樹脂強化無機材で、樹脂の中でも特に優れた素材で、耐薬品性、耐候性、耐熱性耐衝撃性に優れいつでも安心してご使用いただけます。日常お手入れは水垢などは水拭きするだけで簡単に落ちます。また多少の汚れもキッチン洗剤などで簡単に拭きとれます。

DESIGN



標準タイプ
4 cmの厚さ




スリムタイプ




クリスタル



ホワイト



マリーナ



タソス



アピア



モカ



ネロ




ケベック




ミスト



グラシア



グレイ



ペッパー

DOOR

SELECT①



メラミン化粧合板扉（高圧メラミン化粧板）

「高圧メラミン化粧板」は、メラミン樹脂、フェノール樹脂をそれぞれ印刷紙・クラフト紙に含浸させ乾燥させた含浸紙を何枚も重ね合わせて、高温（150℃）、高圧（約100kg/cm²）下で積層形成したプラスチック板です。表面の硬さや汚染性に優れており表面の硬さについては鉛筆の芯に例えると8H～9Hの硬度をもっています。傷がつきにくく、お手入れのしやすい素材としてキッチンの扉に採用しています。

DESIGN



J型取手 テーバー取手 ハンドル取手



パインマリノ ヴェルグランエルム グレイグランデアカシア タリアンウォール カナルアッシュ
ホワイト グレージュ グレー ディープ ダーク



フロートメープル マレーアッシュネオ ラフソーンエルム ボサノバチェリー
ライト ライト ミディアム ディープ



アンジェロテラコッタ リンサン アンジェロブレーン
ライト ダークグレー ペール



ホワイト オフホワイト ライトグレー グレージュ グレー



チャコールグレー スミクロ

メラミン扉 sample bookよりお選び頂きます。

※上記以外のカラーも承ります。
お気軽にご相談ください。

DOOR

SELECT②



突板扉

「突板（つぎいた）」とは、木材を薄くそいだものです。
プリント合板にはない天然木の質感を楽しむことができるのが特徴です。

DESIGN



J型取手



テーパー取手



ハンドル取手

★★★ (SUPER PREMIUM)木材種類・塗装 特注対応 ※サンプル出しに1か月を要します



★★(PREMIUM)



米松桤目練付合板

カバ桤目練付合板

ホワイトアッシュ板目

ホワイトオーク板目
ランダム



Wアッシュ板目
半板ランダム

梅

竹

松

※上記以外のカラーも承ります。お気軽にご相談ください。

DOOR

SELECT③



塗装扉

塗装扉はさまざまな色や仕上げが可能で、インテリアデザインに合わせたカスタマイズがしやすいです。
鏡面仕上げからマット仕上げまで、好みに応じて選べます。

DESIGN





J型取手

テーパー取手

ハンドル取手

サンプル(調色) にお時間を頂きますのでご了承ください。

				
Branco	Gris claro	Beige claro		
				
Gris	Gris oscuro	beige	moca	marrón
				
PerIrosa	rosa malva	Berry		
				
nectar	rojo	Azul pálido	Azul	Azul marino
				
Verde salvia	Verde oliva	Verde oxford		

DOOR

SELECT④



左官扉

イタリアの自由な発想で生まれた左官仕上げの塗料「OLTREMATERIA（オルトレマテリア）」を用いて製造する面材です。本来はフローア面に使える程強靱でありながらも、基材の動きに追従する柔軟性を兼ね備えた塗装面材です。



DESIGN



J型取手 テーパー取手 ハンドル取手

★★★ (SUPER PREMIUM)木材種類・塗装 特注対応




F0-2



F0-3

★★(PREMIUM)



OL01



OL27



OL37



OL41



OL45

DOOR



リブ

※背面パネルとサイドパネルのみの設定となります。

サンプル(調色) にお時間を頂きますのでご了承ください。



ページュ



カーキ



モカ



ダークブラウン



ガラス扉 -AIRヒンジ-


エアーヒンジは、キャビネットの天板と底板に加工された下穴に埋め込んで取り付けられるので、その姿はほとんど見えません。エアーヒンジはその存在を隠し、すっきりした扉デザインの収納スペースを作り出します。また、ダンパー内蔵で大きな扉もストレスなく、まさに空気のように軽く操作できます。

DESIGN



ハンドル取手

※ハンドル取手はAIRヒンジ専用の取手となります。
※レンジフード横は設置できません。



クリア



ダークグレー



ブロンズ



ビュアブラック

Aluminum frame 19mm厚 or 26mm厚



イマジンフルーツ



シルバー



チタン色



ホワイト



ブラック

※ガラスは上記以外のカラーも承ります。お気軽にご相談ください。

DOOR HANDLE

SELECT

J型手掛け形状	
テーパー形状	
L177mm・L90mm	
155.01.***	 クロームメッキ メタリック 黒つや消し 白つや消し 
PS-01H	 SUSヘアライン

L185mm・L135mm・L80mm			
PC-416			
L195mm・L105mm			
PC-166			
L260mm・L160mm・116mm			
PC-182			
L134mm・L74mm・34mm			
PC-195			
L178mm・L50mm			
126.45.*** 132.15.***	132.15.*** 	126.45.*** 	126.45.*** 
ニッケルメッキ・サテン仕上げ サテン銅メッキ 真鍮色・サテン仕上げ			

※上記以外の取手をご要望の場合は別途ご相談承ります。お気軽にご相談ください。

ACCESSORIES

OPTION

SiKiLiNa

サッと組み立てられて、移動も自在。どんな引き出しサイズにもジャストフィット。スリムな仕切りプレートで引出し内が広く使え、デッドスペースもなくなります。スチールの仕切りプレートとウッドパーツはマグネットで留めるだけで設置も取外しも簡単です。



標準装備

ベースマットカラー





アンブラ
グレー

※開き扉
シンクキャビネット以外に
標準装備となります。

ウッドディバイダー





オーク



ウォールナット




ダークオーク

仕切りプレート





ホワイト



カーボン



ブラック

スパイス & ボトルトレイ
カラーバリエーション



オーク



ウォールナット



ダークオーク

Φ 60穴 Φ 42穴



W116 × D257 × H30mm



W116 × D207 × H30mm

Φ 60穴







W116 × D207 × H30mm

ナイフブロック
カラーバリエーション



オーク



ウォールナット



ダークオーク

4 本用
D374 × W117mm × H40mm



ケース スタンダード



W116 × D257/207 × H40mm

ケース 中仕切り付き



W116 × D257/207 × H40mm

ケース ハンドル付き




W116 × 207 × H40mm

ケース
カラーバリエーション



オーク



ウォールナット




ダークオーク

ペーパー用
カラーバリエーション



ホワイト



カーボンブラック



ブラック







※ペーパーケース用カバー
「ケーススタンダードD257」と組み合わせて使用します。
別途「ケーススタンダードD257」をご注文ください。

ケース ペーパーフタ付き




W103 x D244 x H29mm

ACCESSORIES

	W300	W450	W600	W750	W900
W350					
W450					
W500					


	W300	W450	W600	W750	W900
W350	対応なし	対応なし	対応なし	対応なし	対応なし
W450					
W500					

引出しから取り出して使用するのにも最適なケースです。
各種ケースは長さ207mm（D207）と257mm（D257）の
2種類をご用意しています。右図のように、450mm～550mmの
引き出し奥行サイズにぴったり合うようにD207とD257を
組み合わせることもできます。
その際は、ケースとケースの間に必ずウッドディバイダーを
1枚入れてください。




（ケース収納例）


W300mm × D350mm



W300mm × D450mm



W300mm × D500mm



ACCESSORIES

OPTION

INTENZA Original ～tsubame～

W750mm 900mm 1050mm 引出し専用



オリジナルユーテンシル tsubame（ツバメ）の収納は調理道具がぴったり収まるようにウォールナットの積層無垢材を加工しています。



- ①仁作 波刃ナイフ
サンドイッチや海苔巻きなど万能にお使いいただけます。
2016年グッドデザイン賞受賞。
- ②バターピーター MA 18-0
日本ではザ・フライ返し。ヘラの部分が扇形や三角形になっている炒め物など万能に使える調理器具です。



- ③清潔でサビにくいオールステンレス鋼。
刃の部分がカーブしているの、野菜のまるみに合わせて皮をむくことができます。



- ④泡立ちや用途に合わせて先端を広げて使うと早く仕上がる泡立て器。
混ぜるときの空気の入りが良く、卵などもあっという間に泡立ちます。



- ⑤プロ料理人・釣り人御用達角や辺を使い分けることで幅広い種類の魚（鯛・小鯛・ヒラメ・ぶりなど）のウロコを簡単に取ることができます。
ウロコが飛び散りにくいので、調理場を汚しにくく、菌の飛散を防ぐことができます。



- ⑥オールステン調理ハサミ NEWコックさん
調理の必需品のハサミ。タフで錆びない業務用の確かな切れ味です。
- ⑦車輪型ピザカッター
いまやスタンダードな一品ですが、19世紀後半～20世紀初頭にイタリアで発展したアイテムです。お好み焼きやチヂミなどにも使えます。



- ⑧伝統工芸である特殊彫金技術で、一目ずつ手で立てられたおろし金は切れ味抜群。
鋭い切れ味で水分を逃がすことなくおろせるので風味も増し素材の味を生かすためには必須の道具です。
さらに、銅の除菌・抗菌効果でいつも清潔さを保てます。

SINK

SELECT

N760ZW

高級感ある1mmステンレスを角R15にプレスしたスクエア
デザインシンクW760×D410×H190 静音シート付

★



★★



水切りプレート



P-430B
W223×D433×H19.5

★★★



水切りプレート



P-430B
W223×D433×H19.5

プラスチックまな板



CB-430B
W220×D432×H13

※上記のOPTION以外のご要望の場合は別途ご相談ください。



板金シンク

スタンダードタイプ
W900×D410程度 静音シート付



洗剤ボックス



CABINET SELECT



RAIL

フルスライドソフトクローズ付
ノヴァプロスカラレール



アイス

ストーン

CABINET COLOR



ホワイト

チャコールグレー

KNIFE HOLDER



引出し専用 ダークグレー

W900用 GS730G、DG:幅73×奥行2.6×高さ9.8cm（包丁4本）
W750用 GS580G、DG:幅58×奥行2.6×高さ9.8cm（包丁3本）



開き扉専用 ステンレス製(差込口/ブナ材)

幅28.3×奥行5.6×高さ27cm（包丁4本）
幅19.5×奥行5.6×高さ27cm（包丁3本）


SKIRTING BOARD



扉同材

ステンレス

BASE CABINET



開き扉



1段引出し+片開き
W300～450(50ピッチ)
D650(キッチン下台・カップボード)
D450(カップボード)



1段引出し+両開き
W600～900(50ピッチ)
D650(キッチン下台・カップボード)
D450(カップボード)



フリッパー扉
W600～900(50ピッチ)
D 650 (キッチン下台)

引出し



2段引出し(上段深型)
W300～900(50ピッチ)
D650(キッチン下台・カップボード)
D450(カップボード)



2段引出し(上段浅型)
W300～900(50ピッチ)
D650(キッチン下台・カップボード)
D450(カップボード)



2段引出し+内1段引出し
W300～900(50ピッチ)
D650(キッチン下台・カップボード)
D450(カップボード)

ダストボックス用



3 段引出し
W300～900(50ピッチ)
D650(キッチン下台・カップボード)
D450(カップボード)



2段引出し (ダストボックス)
W450(ダストボックス容量：19ℓ+19ℓ)
W500(ダストボックス容量：19ℓ+30ℓ)
W600(ダストボックス容量：30ℓ+30ℓ)
D 650(キッチン下台・カップボード)

※写真はCGのためカラーや仕様など実際の製品と異なる場合があります。

BASE CABINET

コンロ用



IH+コンベック
W600
D 650



(ガス) 2段引出し
W600
D 650



(ガス) 1段引出し+内引出し
W600
D650



(IH) 1段引出し+内引出し
W600
D650



(IH) 2段引出し※海外製IHヒーター
W600
D650



コーナーキャビネット
W750~900 (50ピッチ)
D 650



コーナーキャビネット(レマンII)
W800~1000 (50ピッチ)
D 650



スパイスラック
W150
D 650

※写真はCGのためカラーや仕様など実際の製品と異なる場合があります。

BASE CABINET

シンク用



1 段引出し
W900～1150(50ピッチ)
D 650



1 段引出し + 内引出し付
W900～1150(50ピッチ)
D 650



2 段引出し
W900～1150(50ピッチ)
D 650



開き
W900～1150(50ピッチ)
D 650



2 段引出し + OPENスペース
OPENスペースはW300
W1050～1200(50ピッチ)
※W1200の場合包丁差しGS730G
D 650



食洗機キャビネット 国産食洗機
W450・600
D 650


食洗機キャビネット 海外食洗機
W450・600
D 650

BACK CABINET

対面用



Range
Hood



片開き扉
W300～600(50ピッチ)
D 250/350



1段引出し + 開き
W600～900(50ピッチ)
D 250/350




開き扉
W600～900(50ピッチ)
D 250/350



1段引出し + 片開き扉
W300～600(50ピッチ)
D 250/350

※写真はCGのためカラーや仕様など実際の製品と異なる場合があります。

WALL CABINET



片開き
W150・300・450
D 350
H 300～1200(150ピッチ)
可動棚
※レンジフード横の場合は不燃仕様



両開き
W600・750・900
D 350
H 300～1200(150ピッチ)
可動棚
※レンジフード横の場合は不燃仕様



両開き 照明スペースあり
W600・750・900
D 350
H 300～1200(150ピッチ)
可動棚
※レンジフード横の場合は不燃仕様



コーナー扉
W825
D 350
H 300～1200(150ピッチ)
可動棚



跳ね上げ扉
W750
D 350



垂直リフトup
W600・900・1200
D 350

Wall Cabinet ACCESSORIES **OPTION**



幅高さ仕上	
W mm	H mm
450	180
	360
	720
600	180
	360
	720
900	720



キッチンペーパーホルダー



フック

COLOR	
	ステンレスヘアライン色
	黒アルマイト

※写真はCGのためカラーや仕様など実際の製品と異なる場合があります。

SHOWROOM

■西神田ショールーム

東京都千代田区西神田 3-8-1
千代田ファーストビル東館 1 階
営業時間 10:00 ～ 19:00
休館日 土・日曜・祝祭日・年末年始
※システムキッチン、ドレッサー、システム収納家具
などを取扱うインテンザ。
システムバス “バンクチュール” を
取扱うニッコーとの総合ショールーム。
※完全予約制となっております。
ホームページよりご予約ください。

■リビングデザインセンター O Z O N E

東京都新宿区西新宿 3-7-1
新宿パークタワー 5(収納)・6 階 (キッチン)
営業時間 10:30 ～ 18:30
休館日 水曜日「祝日除く」・夏期・年末年始
※OZONE 営業日による
※スタッフによる案内が必要な場合は
ホームページよりご予約ください。

■リビングデザインセンター O Z O N E (ハーフェレジャパン新宿ショールーム)

東京都新宿区西新宿 3-7-1
新宿パークタワー 7 階
営業時間 10:30 ～ 18:30
休館日 水曜日「祝日除く」・夏期・年末年始
※OZONE 営業日による
※キッチンでのみの展示です。
※スタッフによる案内が必要な場合は
ホームページよりご予約ください。

■三谷産業コンストラクションズ株式会社

石川県野々市市御経塚三丁目 47 番地
営業時間 平日 10:00～17:00
休館日 水土曜、日曜、祝祭日、年末年始
INTENZA、Tesera、JAXSON、BAINCOUTURE
Miele、Harvia など
国内外からのブランド商品を展示を行っています。
※完全予約制となっております。
三谷産業コンストラクションズの
ホームページよりご予約ください。



INTENZA HP



INTENZA Instagram

※ カタログは 2025 年 4 月時点のものです。
※ 情勢により生産や調達に支障がある場合、同等品へ変更する場合があります。
※ メーカー商品改良などにより品番や仕様・寸法・色の変更がある場合があります。
※ 印刷の都合上、実際の色味と異なる場合があります。